

TETENAL SCHUTZLACK PROTENAL

Transparenter Schutzlack zur Optimierung der Licht- und Wetterechtheit von Canvas Drucken.

Protenal erhöht die Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, mechanischen Beanspruchungen und erleichtert das Reinigen.

Protenal G - Glanz

Protenal M - Matt

Protenal S - Seidenglanz



1 Liter Konz. für 1,25 Liter Lösung

TETENAL

TETENAL SCHUTZLACK PROTENAL

Produkteigenschaften- und Vorteile:

- 3 Glanzgrade: Glanz, Seidenglanz und Matt
- Hohe Transparenz
- Wasserverdünnbar
- Lichtecht, eingebauter UV-Schutz
- Macht Canvas Drucke wasserfest und wetterbeständig
- Enorme Haftung und Härte
- Gute Abriebfestigkeit
- Hohe Wirtschaftlichkeit

TETENAL SCHUTZLACK PROTENAL

- Protenal wird vor der Anwendung um 25 % mit Wasser verdünnt.
- Perfekt für das Auftragen sind Spritzpistolen, ebenso geeignet sind geeignete Lackierwalzen (nicht aus Baumwolle oder Schaumstoff) und bei kleinen Formaten auch weiche Pinsel.
- Faustregel: für optimale Wirkung 2-fach auftragen
- Trocknungszeit zwischen den Lackaufträgen:
ca. 4-6 Stunden bei Lackierrollen, 30 – 60 Minuten bei Sprühpistolen
- Verbrauch: 40 – 70 ml / m², je nach Auftrag und Untergrund
- 1 Flasche Protenal reicht für ca. 18 m² bei zweifachem Auftrag